

Les champs du village de Catonida

Votre village possède 10 champs, Une récolte annuelle comprend au moins trois plantations différentes, dont au moins deux riches en protéines pour assurer un certain équilibre alimentaire.



Si votre récolte est inférieure à 450 unités votre village est sous alimenté et menacé par la maladie. Le travail devient pénible.

La récolte de l'année suivante s'en ressentira. Mettre sur le plateau la carte "Perte pour sous-alimentation" correspondant à votre récolte.

Si votre récolte dépasse les 450 unités, vous pouvez constituer une réserve de 50 unités.

Si le dé tombe sur 1, 2 ou 3 nous sommes en année sèche, s'il tombe sur 4 ou 5, en année humide, et sur 6 il faut rejouer.

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| Les cultures possibles | <p style="text-align: center;">Ignames</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 70 Année sèche 20</p> | <p style="text-align: center;">Ignames</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 70 Année sèche 20</p> | <p style="text-align: center;">Ignames</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 70 Année sèche 20</p> | <p style="text-align: center;">Arachides riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 50 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Petits poids riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 40</p> |
| | <p style="text-align: center;">Mil</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 30 Année sèche 50</p> | <p style="text-align: center;">Mil</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 30 Année sèche 50</p> | <p style="text-align: center;">Mil</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 30 Année sèche 50</p> | <p style="text-align: center;">Arachides riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 50 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Petits poids riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 40</p> |
| | <p style="text-align: center;">Maïs</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 60 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Maïs</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 60 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Maïs</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 60 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Arachides riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 50 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Petits poids riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 40</p> |
| | <p style="text-align: center;">Manioc</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 60</p> | <p style="text-align: center;">Manioc</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 60</p> | <p style="text-align: center;">Manioc</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 60</p> | <p style="text-align: center;">Arachides riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 50 Année sèche 30</p> | <p style="text-align: center;">Petits poids riches en protéines</p> <p style="text-align: center;">Année de pluie 40 Année sèche 40</p> |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Les améliorations possibles | Champs irrigué | |
| | Champs irrigué | | Champs irrigué | | Champs irrigué | | Champs irrigué | | Champs irrigué | |
| | Dispensaire | | | | | | Champs irrigué | | Champs irrigué | |
| | Dispensaire | | | | | | Champs irrigué | | Champs irrigué | |
| | Dispensaire | | | | | | Champs irrigué | | Champs irrigué | |
| | Dispensaire | | | | | | Champs irrigué | | Champs irrigué | |

Les feuilles de compte

Année n°1

| | |
|---|--|
| Cette année, j'ai récolté | |
| Un événement a modifié cette récolte de | |
| Il me reste | |

J'ai la possibilité de construire un dispensaire, dans ce cas je laisse un champ en friche l'an prochain car la construction demande du travail. Avec un dispensaire les risques de maladies sont moindres.

Je peux également irriguer un champ. Cela me permettra d'avoir chaque année une récolte comme en année pluvieuse pour ce champ, les autres dépendront toujours du temps. Le champ à irriguer restera en friche pendant l'année des travaux.

Année n°2

| | |
|---|--|
| Cette année, j'ai récolté | |
| Si j'ai une réserve de l'an dernier j'ajoute 50 unités | |
| Un événement a modifié cette récolte de | |
| Il me reste | |
| Si j'ai un dispensaire, j'enlève 10 unités | |
| Le total de mes pertes (mal nutrition + maladie) est de | |
| Il me reste | |
| Si j'ai eu moins de 250 unités 2 années de suite, je peux solliciter une aide. Résultat | |
| Il me reste | |

Les feuilles de compte

| | Année n°3 | Année n°4 | Année n°5 | Année n°6 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cette année, j'ai récolté | | | | |
| Si j'ai une réserve de l'an dernier j'ajoute 50 unités | | | | |
| Un événement a modifié cette récolte de | | | | |
| Il me reste | | | | |
| Si j'ai un dispensaire, j'enlève 10 unités | | | | |
| Le total de mes pertes (mal nutrition + maladie) est de | | | | |
| Il me reste | | | | |
| Si j'ai eu moins de 250 unités 2 années de suite, je peux solliciter une aide. Résultat | | | | |
| Il me reste | | | | |

Perte pour maladie
10 unités

Perte pour maladie
20 unités

Perte pour maladie
30 unités

Perte pour maladie
40 unités

Perte pour maladie
10 unités

Perte pour maladie
20 unités

Perte pour maladie
30 unités

Perte pour maladie
40 unités

Perte pour maladie
10 unités

Perte pour maladie
20 unités

Perte pour maladie
30 unités

Perte pour maladie
40 unités

Perte pour maladie
20 unités

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>Perte pour sous alimentation 25 unités</p> <p>(entre 400 et 450 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 25 unités</p> <p>(entre 400 et 450 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 25 unités</p> <p>(entre 400 et 450 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 25 unités</p> <p>(entre 400 et 450 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 70 unités</p> <p>(entre 0 et 249 l'année précédente)</p> |
| <p>Perte pour sous alimentation 40 unités</p> <p>(entre 350 et 399 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 40 unités</p> <p>(entre 350 et 399 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 40 unités</p> <p>(entre 350 et 399 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 40 unités</p> <p>(entre 350 et 399 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 70 unités</p> <p>(entre 0 et 249 l'année précédente)</p> |
| <p>Perte pour sous alimentation 55 unités</p> <p>(entre 300 et 349 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 55 unités</p> <p>(entre 300 et 349 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 55 unités</p> <p>(entre 300 et 349 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 55 unités</p> <p>(entre 300 et 349 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 70 unités</p> <p>(entre 0 et 249 l'année précédente)</p> |
| <p>Perte pour sous alimentation 65 unités</p> <p>(entre 250 et 299 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 65 unités</p> <p>(entre 250 et 299 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 65 unités</p> <p>(entre 250 et 299 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 65 unités</p> <p>(entre 250 et 299 l'année précédente)</p> | <p>Perte pour sous alimentation 70 unités</p> <p>(entre 0 et 249 l'année précédente)</p> |

Réserve de
50 unités

Cartes événements A

| | | |
|---|---|---|
| <p>Récolte normale</p> <p>Il existe une nouvelle variété de mil qui rapporte 60 unités en année de pluie, mais seulement 20 unités en année sèche, Chaque village doit décider s'il plantera cette nouvelle variété l'année prochaine.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>Il y a abondance de fourrage pour les bêtes donc abondance de viande ! Gains de 30 unités, si c'est la première année et récolte normale et 50 unités, si c'est la seconde année en récolte normale.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) propose pour l'année prochaine des essais avec une nouvelle variété de maïs, Rendement de 120 unités en année de pluie et de 10 unités en année sèche, A chaque village de décider s'il doit prendre ce risque (valable uniquement pour l'année prochaine),</p> |
| <p>Récolte normale</p> <p>Mais des vers parasitent les racines et les tiges de manioc. Perte : la moitié de la récolte de manioc.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>Mais il y a de graves problèmes de stockage des ignames. Perte : 5 unités en année sèche et 20 unités en année pluvieuse.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>Mais certains villages n'ont pas tenu compte de la nécessité de l'assolement (rotation des cultures). Ceux qui ont planté plus de trois champs de manioc par an pendant les deux dernières années perdent 60 unités.</p> |
| <p>Récolte normale</p> <p>Mais une maladie affecte le maïs en s'attaquant à ses feuilles. La récolte de maïs diminue de 20 unités en année pluvieuse et de 10 unité en année sèche.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>Mais les ignames sont attaqués par un parasite. Perte : 10 unités par champs en année sèche et 25 unités par champs en année pluvieuse.</p> | <p>Récolte normale</p> <p>Mais il se pose un grave problème de stockage : les rats et autres prédateurs prolifèrent cette année. Perte de 40 unités.</p> |

Cartes événements B

| | | |
|---|---|---|
| <p>Guerre civile Des combats entre rebelles et troupes du gouvernement ont lieu dans votre district. Perte de 200 unités.</p> | <p>Sécheresse Ne s'applique qu'en année sèche. Perte de 80 unités (1ère année de sécheresse). S'il s'agit de la seconde année de sécheresse consécutive, la perte est de 120 unités.</p> | <p>Inondation Le fleuve a inondé les champs. Perte de 40 unités, ne s'applique qu'en année de pluie.</p> |
| <p>Sécheresse limitée Perte 40 unités s'il s'agit de la 1ère année de sécheresse et 70 unités s'il s'agit de la seconde.</p> | <p>Sauterelles Pertes dues à ce fléau : années de pluies, 20 unités par champs de maïs, 10 unités par champs de mil, 15 unités par champs de petits pois ; année sèche : 10 unités par champs de maïs, 20 unités par champs de mil, 15 unités par champs de petits pois.</p> | <p>Récolte normale Mais des sangliers ont ravagé les champs de maïs. Perte de 10 unités par champs de maïs</p> |
| <p>Récolte normale Une agence d'aide européenne offre un puits et une pompe pour l'un des villages. Ce village pourra planter et irriguer quatre champs, qui rapporteront toujours le rendement "Saison pluvieuse". Aux joueurs de décider quel village aura le puits et la pompe. S'ils n'arrivent pas à un accord l'agence s'adressera ailleurs.</p> | | |

Cartes maladies A

| | | |
|---|---|--|
| <p>Tuberculose Perte de 20 unités pour cette année et pour l'année suivante.</p> | <p>Méningite Entraîne des maux de tête, de la fièvre et des troubles de la vue. Peut laisser de graves séquelles. Perte de 20 unités pour cette année et pour l'année prochaine.</p> | <p>Typhus Le taux de mortalité de cette maladie peut atteindre 70%. Perte de 40 unités.</p> |
| <p>Typhus Perte de 20 unités pour cette année et pour l'année suivante.</p> | <p>Framboesia Maladie contagieuse des pays chauds, éruptions de pustules sur la peau, abcès d'un aspect repoussant. Perte de 20 unités pour cette année et l'année prochaine.</p> | <p>Vers parasites Il existe plusieurs sortes de vers parasites de l'homme. Le ténia peut atteindre 9 m de long. Perte de 20 unités pour cette année et l'année prochaine.</p> |
| <p>Gastro entérite Inflammation de l'estomac et des intestins dues à un manque d'hygiène alimentaire. Perte de 30 unités pour cette année et pour chacune des deux années suivantes.</p> | <p>Épidémie de trachome Maladie des yeux, très facile à guérir. Mais il vous manque l'argent pour acheter les médicaments. Perte de 40 unités.</p> | <p>Épidémie de grippe Maladie contagieuse pouvant provoquer une congestion pulmonaire. Perte de 10 unités pour cette année et pour chacune des deux années suivantes.</p> |

Cartes maladies B

| | | |
|--|--|---|
| <p>Rougeole Perte de 10 unités.</p> | <p>Épidémie de grippe Maladie contagieuse pouvant provoquer une congestion pulmonaire. Perte de 10 unités pour cette année et pour chacune des deux années suivantes.</p> | <p>Gastro entérite Inflammation de l'estomac et des intestins dues à un manque d'hygiène alimentaire. Perte de 30 unités.</p> |
| <p>Tuberculose Perte de 40 unités pour cette année et pour l'année suivante.</p> | <p>Épidémie de variole Perte de 30 unités.</p> | <p>Épidémie de trachome Maladie des yeux, très facile à guérir. Mais il vous manque l'argent pour acheter les médicaments. Perte de 40 unités.</p> |
| <p>Lèpre La lèpre peut être guérie, mais nécessite une longue période de traitement. Perte de 20 unités pour cette année et pour chacune des deux années suivantes.</p> | | |

Cartes aide

| | | |
|--|---|--|
| <p>Aide refusée Votre cas n'est pas assez dramatique. Ni la télé, ni les autres médias ne s'y intéressent. Impossible de collecter de l'argent pour vous en Europe.</p> | <p>Aide partielle Les dons attendus ne sont pas à la hauteur des promesses de l'agence d'aide. Celle-ci ne peut accorder qu'une aide partielle. Gains 150 unités.</p> | <p>Aide refusée La politique de votre gouvernement est très peu appréciée dans les pays européens. Il n'est pas possible de vous accorder une aide.</p> |
| <p>Aide refusée Votre cas n'est pas assez dramatique. Ni la télé, ni les autres médias ne s'y intéressent. Impossible de collecter de l'argent pour vous en Europe.</p> | <p>Aide partielle Les dons attendus ne sont pas à la hauteur des promesses de l'agence d'aide. Celle-ci ne peut accorder qu'une aide partielle. Gains 150 unités.</p> | <p>Aide refusée La politique de votre gouvernement est très peu appréciée dans les pays européens. Il n'est pas possible de vous accorder une aide.</p> |
| <p>Aide accordée La CIMADE et la Fédération Luthérienne Mondiale organisent un programme d'aide en votre faveur. Gain 300 unités.</p> | <p>Aide accordée La CIMADE et la Fédération Luthérienne Mondiale organisent un programme d'aide en votre faveur. Gains 300 unités.</p> | |

| Unités disponibles | Si le dé donne le résultat ci-dessous tirez une carte "Maladie" | |
|--------------------|---|------------------|
| | Sans dispensaire | Avec dispensaire |
| 400 à 450 | 1 et 2 | |
| 350 à 399 | 1, 2 et 3 | 1 et 2 |
| 300 à 349 | 1, 2, 3 et 4 | 1, 2 et 3 |
| 250 à 299 | 1, 2, 3, 4 et 5 | 1, 2, 3 et 4 |
| 0 à 249 | Tirez une carte maladie | 1, 2, 3, 4 et 5 |